

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе (единиц)						
	всего	В том числе на которых проведена оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				4 класс
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	359	359	0	98	33	214	14	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	365	0	103	33	214	15	0	0
из них женщин	-	301	0	79	12	197	13	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	4	0	3	0	1	0	0	0
<b>Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда</b>									
<p>В соответствии с п. 1.4. Приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 для использования ПЭВМ рекомендуется организация перерывов на 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы, требующей взаимодействия с ВДТ. Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется организовать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений (приложения 8,9,10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); Биологический фактор: уменьшить время воздействия вредного фактора; Химический фактор: организовать рациональные режимы труда и отдыха; Напряженность: организовать рациональные режимы труда и отдыха; Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p>									