

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Ноябрь 2024 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 18-Г-МСИ-2024

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 18-Г-МСИ-2024

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                          | Определяемый показатель                                                            |
|------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1211             | ОК 6Г03/24 | Смывы с объектов внешней среды (или имитант) | Патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы |
|                  | ОК 1Г04/24 | Вода питьевая                                | Токсичные элементы (медь)                                                          |

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Август 2024 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ

А. В. Паршина

Регистрационный № 21-В-МСИ-2024

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 21-В-МСИ-2024

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                                | Определяемый показатель          |
|------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1211             | ОК 7В04/24 | Пищевой продукт (молоко или молочная продукция)    | Кислотность                      |
|                  | ОК 1В07/24 | Пищевой продукт (изображение в облачном хранилище) | Лечинки гельминтов-идентификация |

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Июнь 2024 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 18-Б-МСИ-2024

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 18-Б-МСИ-2024

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                                                               | Определяемый показатель |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1211             | ОК 1Б03/24 | Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный) | S. aureus               |
|                  | ОК 8Б04/24 | Пищевой продукт (молочная продукция)                                              | СОМО                    |

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Апрель 2024 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 20-А-МСИ-2024

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 20-А-МСИ-2024

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования              | Определяемый показатель                                                           |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1211             | ОК 2А03/24 | Proteus                          | Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный) |
|                  | ОК 1А09/24 | Освещенность рабочей поверхности | Физические факторы: рабочая зона, здания и сооружения                             |

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Ноябрь 2023 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 14-Г-МСИ-2023

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 14-Г-МСИ-2023

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                           | Определяемый показатель      |
|------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1211             | ОК 2Г03/23 | Пищевой продукт (мукомольно-крупяные изделия) | Бактериологические (КМАФАнМ) |
|                  | ОК 6Г04/23 | Вода                                          | Характер запаха, привкус     |

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Август 2023 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

Регистрационный № 18н-В-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

## Приложение

к свидетельству Рег. № 18н-В-МСИ-2023

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК     | Объект исследования           | Определяемый показатель |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1211             | ОК 11В04/23 | Пищевой продукт (или имитант) | Влажность               |

Руководитель Провайдера МСП:

А.В. Паршина

ПОДПИСЬ

M.F.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Июль 2023 г.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии в городе Канаш"

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 19-Б-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

## Приложение

к свидетельству Рег. № 19-Б-МСИ-2023

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                                                                        | Определяемый показатель                                                                                       |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1211             | ОК 2Б03/23 | Пищевой продукт<br>(или имитант с содержанием<br>нативной матрицы,<br>нелиофилизированный) | Бактериологические<br>(E. coli)                                                                               |
|                  | ОК 3Б03/23 | Биологический материал<br>(или его имитанты)                                               | Бактериологические<br>(условно-патогенные<br>микроорганизмы –<br>возбудители<br>внутрибольничных<br>инфекций) |
|                  | ОК 7Б04/23 | Вода                                                                                       | Катионы (марганец)                                                                                            |

Руководитель Провайдера МСИ



А.В. Паршина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Май 2023 г.

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии в городе Канаш"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 20-А-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

## Приложение

к свидетельству Рег. № 20-А-МСИ-2023

| Кодовый номер ИЛ | Шифр ОК    | Объект исследования                                                                        | Определяемый показатель      |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1211             | ОК 1А03/23 | Пищевой продукт<br>(или имитант с содержанием<br>нативной матрицы,<br>нелиофилизированный) | Бактериологические<br>(БГКП) |
|                  | ОК 3А04/23 | Вода                                                                                       | Анионы (нитрит-ион)          |

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина