



ПРИКАЗ

от «06» 07 2022 г.

№ ПК1-1732

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512876

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)/МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Канаш»

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

429220, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Вурнарский район, поселок Вурнары, ул. Ж. Илюкина, дом 15;

429350, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский район, село Батырево, пр-кт Ленина, дом 13.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
429220, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Вурнарский район, поселок Вурнары, ул. Ж. Илюкина, дом 15						
1.	МУ 2142-80	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, корнеклубнеплоды и зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочные и растительные масла, жмыхи, шроты, лузги, мед, сахар, яйца и яйцепродукты, а также в табачные изделия	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	<i>Хлорорганические пестициды:</i> массовая концентрация (массовая доля) ДДТ / ДДТ гексахлоран / гамма- изомеры ГХЦГ	- (0,005 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг) (0,005 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	свинец / массовая концентрация свинца	(0,01 - 60,0) мг/кг (мг/дм³)
					кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015 - 1,0) мг/кг (мг/дм³)
3.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля влаги / влажность / влага	(1,0 - 85,0) %
					массовая доля сухих веществ	(1,0 - 85,0) % (1,0 - 85,0) г/100 г продукта
4.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля влаги / влажность / влага	(1,0-85,0) %
5.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля нитрита натрия / нитриты / нитрит калия, нитрит натрия в пересчете на NaNO ₂ (остаточное количество)	(0,00002-0,012) % (0,2 - 120) мг/кг
6.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля нитрита натрия / нитрит натрия / нитрит	(20 - 200) мг/кг
7.	ГОСТ 9957	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли / поваренная соль	(0,1 - 7,0) % (0,1 - 7,0) г/100 г продукта
8.	ГОСТ 34135 п. 6	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	01.11	0201-0210	массовая доля хлеба	Обнаружено/ не обнаружено
			10.11-10.89	0502-0511 1602-1605		
9.	ГОСТ 32951, п. 7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	01.11	0201-0408	массовая доля составной части (начинки или покрытия) фаршированного полуфабриката	(5,0 – 80,0) %
			10.11-10.89	0701-0910 1501-2106		
10.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813	массовая доля хлоридов / массовая доля поваренной соли / массовая доля хлоридов	(0,1 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7		
		Мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля		2001-2009	в пересчете на хлористый натрий			
11.	ГОСТ 23042	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля жира / жир	(0,2 - 50,0) % (0,2 - 50,0) г/ на 100 г продукта		
12.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей Мясные и мясорастительные консервы	01.11-10.32	0201-0210 0502-0511 0701-0910 1602-1605 2001-2009	массовая доля жира / жир /массовая доля жира по обезжиренному остатку / массовая доля жира по массе экстрагированного жира	(0,05 - 80,0) %		
13.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	остаточная активность кислой фосфатазы / массовая доля фенола / активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0,0012 - 0,0240) % фенола		
14.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	остаточная активность кислой фосфатазы / массовая доля фенола / активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0 - 0,012) % фенола (0 - 0,012) %		
15.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	массовая доля общей золы	(0,1 - 20,0) %		
16.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	концентрация водородных ионов / рН / водородный показатель	(1,0 - 12,0) ед. рН		
17.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210	общая кислотность	(0,3 - 10) °Т		
18.	ГОСТ 31470 п.8			0502-0511	кислотное число / кислотное число жира	(0,5 - 30) мг КОН/г		
19.	ГОСТ 31470 п.12			1602-1605	массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу / углеводы	(2,0 - 20,0) % (2,0 - 20,0) г/100 г продукта		
					Расчетный показатель: массовая доля крахмала Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	-		
					Расчетный показатель: массовая доля хлеба	-		

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	
20.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и жиры животные	10.41-10.42	1501-1521	перекисное число	(0,1 - 45,0) ммоль (1/2 O/кг) (0,1 - 45,0) ммоль активного кислорода (1/2 O) на кг масла или жира (0,1 - 45,0) ммоль (1/2O)/кг
21.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	10.51-10.52 10.86	0401-0406	запах	соответствует / не соответствует / описание
					вкус	соответствует / не соответствует / описание
22.	ГОСТ 29245	Молочные консервы	10.51-10.52 10.86	0401-0406	цвет	соответствует / не соответствует / описание
					запах	соответствует / не соответствует / описание
					вкус	соответствует / не соответствует / описание
23.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко цельное, частично обезжиренное, сырое, пастеризованное, содержащее консерванты, молоко подвергшееся процессу гомогенизации, стерилизованное молоко и молоко после высокотемпературной пастеризации	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля жира / жир	(0,1 - 7) %
24.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля жира / жир	(0,10 - 40,0) % (0,10 - 40,0) г/100 г (0,10 - 40,0) г/100 мл
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля жира / жир в сливках с массовой долей жира более 40 % <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> массовая доля жира / жир	-
25.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и	10.51-10.52	0401-0406	массовая доля жира / жир	(0,10 - 40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.3, п.4	молокосодержащие консервы	10.86			(0,10 - 40,0) г/100 г готового к употреблению продукта (0,10 - 40,0) г/100 мл готового к употреблению продукта
26.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля жира / жир	(0,10 - 40,0) %
27.	ГОСТ 30648.3	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля влаги <i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухих веществ <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> массовая доля влаги	(0,5 - 99)% -
28.	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	кислотность	(10 - 220) °Т
29.	ГОСТ 30648.7	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля сахарозы / сахароза	(0,2 - 30) % (0,2 - 30) г/100 г готового к употреблению продукта (0,2 - 30) г/100 мл готового к употреблению продукта
30.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51-10.52 10.86	0401-0406	плотность	(1015 -1040) кг/м ³
31.	ГОСТ 3623 п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, а также творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты при оценке эффективности пастеризации сырья, из которого они выработаны	10.51-10.52 10.86	0401-0406	пастеризация / фосфатаза	отсутствие / наличие
32.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	кислотность	(2- 250) °Т
33.	ГОСТ 30305.3 п.5	Молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	титруемая кислотность / кислотность	(1 - 150) градуса Тернера
34.	ГОСТ 31981	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51-10.52 10.86	0401-0406	<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
					(СОМО) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы	
35.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы	-
36.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
					массовая доля влаги	
37.	ГОСТ Р 54668 п.8				массовая доля сухого вещества	(0,5-90,0) %
					массовая доля влаги	
38.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля сахаров / массовая доля сахарозы / сахароза	(1,0-50,0) % (1,0-50,0) г/100 г
39.	ГОСТ 29248 п.4	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля сахарозы	(10,0-60,0) %
40.	ГОСТ 3627 п.2, п.4, п.5	Сыры и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51-10.52 10.86	0401-0406	массовая доля поваренной соли / массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
41.	ГОСТ Р 55361 п.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.51-10.52 10.86	0401-0406	отбор проб	-
42.	ГОСТ Р 55361 п.7.4				массовая доля жира	(50,0-75,0) %
43.	ГОСТ Р 55361 п.7.5 (расчетный метод)				Расчетный показатель: массовая доля жира Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля СОМО	(50,0-85,0) %
44.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				массовая доля влаги / влажность	(0,5-60,0) %
45.	ГОСТ Р 55361 п.7.8				массовая доля влаги / влажность	(10,0-60,0) %
46.	ГОСТ Р 55361 п.7.10				массовая доля сухого обезжиренного вещества / сухой обезжиренный молочный остаток	(1,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ Р 55361 п. 7.13				массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
48.	ГОСТ Р 55361 п. 7.14				титруемая кислотность / титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0) °K
49.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15				титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °K
50.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °T
51.	ГОСТ Р 52686 п.8.8.	Сыры и сырные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Расчетный показатель: массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	(3,0-70,0)%
52.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры, плавленые сыры	10.51-10.52 10.86	0401-0406	отбор проб	-
53.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				массовая доля жира / жир	(7,0-39,0)%
54.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Расчетный показатель: массовая доля жира в пересчете на сухое вещество Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	-
					массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Расчетный показатель: массовая доля сухого вещества Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
55.	ГОСТ Р 55063 п.7.7				массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
56.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Расчетный показатель: массовая доля сухого вещества Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
					массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-8,0)%
57.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20 10.85	0301-0308 1604-1605	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,3-64,8) %
58.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0301-0304	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(10,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.11-10.13 10.85-10.89	0301-0308 1604-1605	общая кислотность	(0,05 - 2,0) %
60.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.20 10.24	0305-0307	массовая доля фосфатов	(50-300) мг/100 г
61.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец, мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-мороженые крабы	03.11-10.20	0301-0308 1604-1605	массовая доля ортофосфатов / массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5-20) г/кг
					массовая доля водорастворимых соединений фосфора / массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	(0,8-20) г/кг
					массовая доля общего фосфора	(0,8-20) г/кг
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля полифосфатов/массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор) <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля ортофосфатов / массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор), массовая доля водорастворимых соединений фосфора / массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	-
62.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	массовая доля жира / жир	(0-60) %
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля жира в пересчете на сухое вещество <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> массовая доля жира, массовая доля влаги	-
63.	ГОСТ 31902 п.9				массовая доля жира / жир	(0-60) %
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля жира в пересчете на сухое вещество <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> массовая доля жира, массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	кислотность	(0,2-50,0) градуса
					<i>Расчетный показатель:</i> кислотность в пересчете на кислоту (уксусную, молочную, лимонную, яблочную, винную) <i>Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> кислотность	-
65.	ГОСТ 5898 п.4	Мед	10.71-10.72 10.81-10.82	1702	щелочность	(0-3,0) градуса
66.	ГОСТ 32169				свободная кислотность	(10,0-80,0) мэкв/кг
67.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	01.49 10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704	массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
					массовая доля сухих веществ	(1,0 - 50,0) %
68.	ГОСТ 31896	Жидкий сахар	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
					массовая доля сухих веществ	(0,5 - 95,0) %
69.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	массовая доля общей золы / массовая доля золы	(0,020-0,200) %
70.	ГОСТ 31766	Мед	10.71-10.72 10.81-10.82	1702	массовая доля золы	(0,10-0,45) %
71.	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	массовая доля общего сахара / сахарозы	(0,2-80) %
					массовая доля сахарозы / массовая доля сахара	(0,2-80) %
72.	ГОСТ 32167	Мед	10.71-10.72 10.81-10.82	1702	массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на безводное вещество)	(63-100,00) %
					массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	(70,00-96,00) %
					массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00-26,00) %
73.	ГОСТ 8494	Сухари сдобные пшеничные	10.61 10.71	1001-1008 1102-1106 1901-1905	массовая доля влаги / влажность / влага	(0,1 - 50)%
74.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	01.11-10.61	1001-1008	кислотность / кислотность по болтушке	(0,5-10,0) градуса

1	2	3	4	5	6	7
			10.71-10.73	1102-1106 1901-1905		
75.	ГОСТ 26312.7	Крупа	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	влажность / массовая доля влаги / влага	(1,0 – 80)%
76.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72 10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	влажность / массовая доля влаги / влага	(1,0 – 30)%
77.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	влажность / массовая доля влаги / влага	(1,0 – 80) %
78.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1101-1106 1901-1905	отбор проб влажность / влага / массовая доля влаги кислотность	- (0,2-20,0) % (0,2-20,0) градуса
79.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	кислотность	(0,4 - 10,0) градуса
80.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	кислотность	(0,5-10,0) градуса
81.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	массовая доля жира / жир / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,7 - 50,0) %
82.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	массовая доля сахара / массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(1-20) % в пересчете на сухое вещество
83.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.72-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	массовая доля хлоридов / массовая доля поваренной соли	(0,1 - 20) %
84.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	пористость мякиша	(0-85,0) %
85.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного	10.83 10.85-10.86 10.89 11.07	2201-2202	массовая доля сухих веществ / сухие вещества	(0,2 – 12,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
86.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.83 10.85-10.86 10.89 11.07	2201-2202	кислотность	(1,0 - 20,0) раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³ напитка (1,0 - 20,0) см ³ /100 см ³
87.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31-10.39 10.83-10.85	0701-0910 2001-2009 2101	растворимые сухие вещества / массовая доля растворимых сухих веществ / содержание растворимых сухих веществ	(10,0 – 90,0) % (10 – 70) °Брикса (10 – 70) г/100 г (10 – 70) г/100 см ³
88.	ГОСТ 29030	Плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813 2001-2009	массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0-25,0) % (40,6-275,9) г/дм ³
89.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.31-10.39 10.83-10.85	0701-0714 0801-0813 2001-2009	массовая доля растворимых сухих веществ/ содержание растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) % (2,0 – 80,0) °Брикса
90.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813 2001-2009	массовая доля сухих веществ нерастворимых в воде	(2,0-25,0)%
91.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31-10.39 10.83-10.85	0701-0910 2001-2009 2101	титруемая кислотность / массовая доля титруемых кислот	(0,2 – 2,1) ммоль Н ⁺ / 100 см ³ (0,2 – 2,1) ммоль Н ⁺ / 100 г (0,2 – 2,1) % (0,2 – 2,1) г/ 100 г (0,2 – 2,1) г/ 100 см ³
					<i>Расчетный показатель:</i> титруемая кислотность в пересчете на уксусную / лимонную / молочную / яблочную / щавелевую / винную / серную кислоту <i>Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:</i> титруемая кислотность/массовая доля титруемых кислот	-
92.	ГОСТ 33977-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, , в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	-	-	массовая доля сухих веществ	(0,2 – 90) %
					<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сухих веществ	
93.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей Мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813 2001-2009	массовая доля хлоридов / массовая доля поваренной соли / массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,1 - 20) %
94.	ГОСТ 34570	Свежие фрукты и овощи и продукты их переработки	-	-	массовая доля нитратов / нитраты	(30-5000) мг/кг
95.	МУ 5048-89 п.3	Продукция растениеводства	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813 2001-2009	массовая доля нитратов / нитраты / содержание нитратов	(50 - 3000) мг/кг
96.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.40-10.42	1501-1521	отбор проб	-
					запах	соответствует / не соответствует / описание
					цвет	соответствует / не соответствует / описание
97.	ГОСТ 5472	Растительные масла	10.40	1501-1521	прозрачность	соответствует / не соответствует / описание
					запах	соответствует / не соответствует / описание
					цвет	соответствует / не соответствует / описание
98.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.41-10.42	1501-1521	прозрачность	соответствует / не соответствует / описание
					массовая доля золы	(0,003-1,0)%
					массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50,0)%
100.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.40	1501-1521	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0 -10,0) %
101.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные	10.41-10.42	1501-1521	кислотное число	(0,1-75,0) мг КОН/г
102.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла	10.40	1501-1521	кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
103.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки	01.11-10.12	1501-1521	перекисное число	(0,1 – 40,0) ммоль акт. О ₂ /кг (0,1 – 40,0)(мэкв/кг)
104.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41-10.42	1501-1521	перекисное число	(0,1 - 45,0) ммоль (1/2 О/кг) (0,1 - 45,0) ммоль активного кислорода (1/2 О) на кг масла или жира

1	2	3	4	5	6	7
						(0,1 - 45,0) ммоль (1/2O)/кг
105.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	10.40-10.42	1501-1521	отбор проб	-
106.	ГОСТ 31762 п.4.2				внешний вид	соответствует / не соответствует / описание
					цвет	соответствует / не соответствует / описание
					запах	соответствует / не соответствует / описание
107.	ГОСТ 31762 п.4.3,				массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.					(5,0-95,0) %
108.	ГОСТ 31762 п.4.8				массовая доля жира / жир	(5,0-80,0) % (5,0-80,0) г/100 г
109.	ГОСТ 31762 п.4.13	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.40-10.42	1501-1521	кислотность / кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,05-10,0) %
110.	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	(1,0-12,0) ед. pH
111.	ГОСТ 32189 п.5.1				отбор проб	-
112.	ГОСТ 32189 п.5.2				цвет	соответствует/не соответствует/описание
					запах	соответствует/не соответствует/описание
113.	ГОСТ 32189 п. 5.3				прозрачность / прозрачность твердого жира	соответствует/не соответствует/описание
114.	ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7				массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95,0) %
115.	ГОСТ 32189 п.5.10				кислотность	(0,5-3,0) ° К
116.	ГОСТ 32189 п.5.11, п.5.12				массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0,1-3,0) %
					Расчетный показатель: массовая доля жира / жиры Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.13, п.5.14				<i>Расчетный показатель:</i> массовая доля жира / жиры <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка, массовая доля хлористого натрия, массовая доля сахара	-
117.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток / сухой остаток / общая минерализация	(100-25000) мг/дм ³ (мг/л)
118.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	11.07	2201-2202	отбор проб	-
119.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация гидрокарбонат-ионов / гидрокарбонат-ионы / гидрокарбонаты / гидрокарбонат-ион (HCO ₃ ⁻) / бикарбонаты	(100 - 7000) мг/дм ³ (мг/л)
120.	ГОСТ 23268.5 п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация кальция / кальций / кальций (Ca)	(10 - 800) мг/дм ³ (мг/л)
121.	ГОСТ 23268.5 п. 3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация магния / магний / магний (Mg)	(0,04 - 200) мг/дм ³ (мг/л)
122.	ГОСТ 23268.8 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация нитрит-ионов / нитрит-ионы / нитриты	(0,005 — 0,03) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 23268.9 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация нитрат-ионов / нитрат-ионы / нитраты	<i>без разбавления:</i> (1 - 5) мг/дм ³ (мг/л) <i>при разбавлении:</i> (5 - 50) мг/дм ³ (мг/л)
124.	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация ионов аммония / аммиак и ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³ (мг/л)
125.	ГОСТ 23268.11	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация железа / железо / железо закисное / железо окисное	(0,5 - 40) мг/дм ³ (мг/л)
126.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	перманганатная окисляемость / окисляемость	(0,8 - 10) мгО/дм ³ (мг/л)
127.	ГОСТ 23268.17	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода включая природную и минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация хлорид-ионов / хлорид-ионы / хлориды	(20 - 400) мг/дм ³ (мг/л)
128.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания в организованных коллективах	10.83 10.85-10.86 10.89	0901-0910 2101-2106	массовая доля сухих веществ / сухие вещества	(30,0-86,0)%
					массовая доля жира / жир	(0,5-50,0) %
129.	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.83 10.85-10.86 10.89	0901-0910 2101-2106	массовая доля влаги / влага	(0,1 - 10) %
130.	ГОСТ 15113.9 п.5	Пищевые концентраты	10.83 10.85-10.86 10.89	0901-0910 2101-2106	массовая доля жира / жир / массовая доля жира в пересчете на сухую массу	(0,5 - 50) % (0,5 - 50) г/ 100 г
131.	МУ 1-40/3805-91 Разд 1	Продукция общественного	01.11	0201-0408	эффективность тепловой обработки /	достаточная / недостаточная

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1.1	питания	10.11-10.89	0701-0910 1501-2106	достаточность термической обработки / пероксидаза	отсутствие / наличие
132.	МУ 1-40/3805-91 п.7.4.5				<i>Расчетный показатель:</i> энергетическая ценность/калорийность <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> содержание жира/жир; содержание сухих веществ/сухие вещества; содержание золы/массовая доля золы/зола; белок	-
					<i>Расчетный показатель:</i> углеводы <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> содержание жира/жир; содержание сухих веществ/сухие вещества; содержание золы/массовая доля золы/зола; белок	-
133.	МУ 1-40/3805-91, п. 7.3				содержание сухих веществ / сухие вещества (теоретически максимальные и минимально допустимые) для расчета энергетической ценности готовых блюд (калорийности)	-
134.	МУ 1-40/3805-91 п.2.1				массовая доля сухих веществ содержание сухих веществ/сухие вещества	(1,0-95,0) % (1,0-95,0) г
135.	МУ 1-40/3805-91 п.4.3				массовая доля сухих веществ и жира Содержание сухих веществ/ массовая доля сухих веществ/ сухие вещества Содержание жиров /массовая доля жира/ жиры	(1,0-95,0) % (1,0-95,0) г
136.	МУ 1-40/3805-91 п.4.4				массовая доля сухих веществ и жира Содержание сухих веществ/ массовая доля сухих веществ/ сухие вещества Содержание жиров/ массовая доля жира/ жиры	(1,0-95,0) % (1,0-95,0) г

1	2	3	4	5	6	7
137.	МУ 1-40/3805-91 п. 7.2.1				окисленные вещества/ степень термического окисления фритюрного жира (качественная проба)	менее 1 % окисленных веществ (розовый цвет) / более 1 % окисленных веществ (желто-коричневый цвет)
138.	МУ 1-40/3805-91 п.4.3.3, п.4.4.3.				массовая доля сахара	(0,2 - 80) %
139.	МУ 1-40/3805-91 п.2.9				аскорбиновая кислота / витамин С / содержание аскорбиновой кислоты / содержание витамина С	(0,01 - 100) мг/порция (0,01 - 100) мг/100 г продукта
140.	Методическое указание по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания, утв. приказом Минторга СССР № 661 от 16.08.1950г. Химический состав и калорийность российских продуктов под ред. В.А. Тутельяна, 2012 г.	Продукция общественного питания	Из 10.11-10.89	Из 1901 1904 2101-2106	<i>Расчетный показатель:</i> энергетическая ценность/калорийность <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> содержание жира/жир, содержание сухих веществ/сухие вещества	-
					<i>Расчетный показатель:</i> энергетическая ценность/калорийность <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> содержание белка/белок, содержание углеводов/углеводы	-
141.	МУ 1-40/3805-91 раздел 1	Продукция общественного питания	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	отбор проб	-
142.	МУ 1-40/3805-91 п.2.5.1				общая (титруемая) кислотность / кислотность	(0,1-250,0) ° Т (0,1-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
143.	МУ 1-40/3805-91 п.1.2				масса порции / вес порции / объем порции	(1-1000) г / (1-1000) мл
144.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	11.01-11.07	1001-1008, 1901, 2201-2205	массовая доля йода / йод	(20-60) мкг/г ((20-60) × 10 ⁻⁴ %) (0,02-0,06 мг/г) (20-60) мг/кг
145.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	<i>B.cereus</i> /жизнеспособные презумптивные <i>B.cereus</i>	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
146.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) п.9	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
147.	ГОСТ 10444.12 п. 4	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	плесневые грибы / плесени	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
					дрожжи	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
148.	ГОСТ 10444.15 п.6.2	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	мезофильно-аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
149.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0404-0406	плесневые грибы / плесени	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
					дрожжи	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
150.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	<i>Salmonella</i> spp. / патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
151.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	молочнокислые микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
152.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	мезофильно-аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
153.	ГОСТ 32901 п.8.5.1, п.8.5.3				бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружено/не обнаружено (1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
154.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	мезофильно-аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
155.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и	10.83 10.85-10.86 10.89	2201-2208	мезофильно-аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)				
156.	МР МЗ РФ 96/225-97 п. 4.1.2.6	Лечебные минеральные воды	-	-	мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
157.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	01.11 10.11-10.89	0201-0308 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	обнаружено / не обнаружено
158.	ГОСТ 21237 п. 4.2.5	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	E. coli	обнаружено / не обнаружено
159.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	бактерии группы кишечных палочек / колиформные бактерии / БГКП	обнаружено / не обнаружено
160.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0210, 0407-0408, 0410, 1601-1602	мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
161.	МР 4.2.0220-20 п.3.2	Смывы с объектов внешней среды	-	-	бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружено/не обнаружено
162.	МР 4.2.0220-20 п.3.4	Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда, руки персонала			S. aureus / Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
163.	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Escherichia coli / E. coli	обнаружено / не обнаружено
164.	ГОСТ 31746 п.4.1.1	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Staphylococcus aureus / S. aureus	обнаружено/не обнаружено
165.	ГОСТ 30347 п.8	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Staphylococcus aureus / S. aureus	обнаружено/не обнаружено
166.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Proteus	обнаружено / не обнаружено
167.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и	10.11-10.13	0201-0408	бактерии рода Proteus	обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.85-10.89	0701-0910 1501-2106		
168.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п.9	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium/сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
169.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	дрожжи и плесневые грибы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
170.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Salmonella /патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
171.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
172.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
173.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
174.	МУК 4.2.1122-02	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
175.	ГОСТ 30425 п. 7.7	Все виды полных консервов	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210	Промышленная стерильность:	-
				0502-0511 1602-1605	жизнеспособные мезофильные аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					термофильные аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
176.	ГОСТ 30425 п. 7.8				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/БГКП	обнаружено/не обнаружено
177.	ГОСТ 30425 п. 7.9					
178.	ГОСТ 30425 п. 7.10					
179.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108	презюптивные Bacillus cereus	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1501-2208		
180.	МУК 4.2.999-00	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	бифидобактерии	(1,0х10 ¹ -9,9х10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
181.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89 11.07	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa / P. aeruginosa	обнаружено / не обнаружено
182.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1, п.7.2.2, п.8.2	Мясо и продукты его переработки	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	цистицерки (финны)	обнаружено / не обнаружено
183.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1, п.8.1				личинки трихинелл	обнаружено / не обнаружено
184.	МУК 4.2.3016-12 Раздел 3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.31-10.39 10.83-10.85	0701-0910 2001-2009 2101	отбор проб	-
185.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1, п. 6.2, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3				яйца гельминтов	обнаружено / не обнаружено
					личинки гельминтов	обнаружено / не обнаружено
					цисты патогенных простейших	обнаружено / не обнаружено
186.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.11.3 (компрессионный метод)	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки	10.11-10.13 10.85-10.89	0301-0308 1604-1605	личинки гельминтов	обнаружено / не обнаружено
187.	МУК 3.2.988-00 п.4.1				личинки цестод	обнаружено / не обнаружено
188.	МУК 3.2.988-00 п.4.2				метацеркарий трематод	обнаружено / не обнаружено
189.	МУК 3.2.988-00 п.4.3				личинки нематод	обнаружено / не обнаружено
190.	МУК 3.2.988-00 п.4.4				личинки скребней	обнаружено / не обнаружено
191.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода), Природная (поверхностная и подземная) вода Вода источников питьевого водоснабжения	11.07	2201-2202	цветность	(1 - 70) градусов цветности
192.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода (природная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая, подземная)	11.07	2201-2202	водородный показатель рН / рН / водородный показатель	(1,0-12,0) ед. рН
193.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода Упакованная питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация железа /общее железо / железо / железо (Fe, суммарно) /	(0,10 - 2,00) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		включая природную и минеральную воду			железо (включая хлорное железо) по (Fe) / железо суммарно (Fe)	
194.	ГОСТ 4974 метод А, вариант 1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода) Природные (поверхностные и подземные) воды Источники водоснабжения Природная и минеральная вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация марганца / марганец / марганец (Mn) / марганец (Mn суммарно)	(0,01-5,0) мг/дм ³ (мг/л) При разбавлении: (5,0 – 500) мг/дм ³ (мг/л)
195.	ГОСТ 33045 метод А	Питьевая, упакованная вода (в том числе расфасованная в емкости) Природная (поверхностная и подземная) Сточная вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) / аммиак и ион аммония (суммарно) / аммиак / аммиак и ионы аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³ (мг/л) При разбавлении: (3,0 – 300) мг/дм ³ (мг/л)
196.	ГОСТ 33045 метод Б	Питьевая, упакованная вода (в том числе расфасованная в емкости) Природная (поверхностная и подземная) Сточная вода			массовая концентрация нитритов / нитриты / нитриты (по NO ₂) / нитрит-ион	(0,003-0,3) мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: (0,3 – 30) мг/дм ³ (мг/л)
197.	ГОСТ 33045 метод Д	Питьевая, упакованная вода (в том числе расфасованная в емкости) Природная (поверхностная и подземная) Сточная вода			массовая концентрация нитратов / нитраты / нитраты (по NO ₃) / нитрат-ион	(0,1-2,0) мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: (2,0 – 200) мг/дм ³ (мг/л)
198.	ГОСТ 31954 метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода Вода источников питьевого водоснабжения Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода)	11.07	2201-2202	жесткость общая / жесткость	от 0,1 и свыше 0,4°Ж/ мг-экв/дм ³
199.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости) Природные (в том числе	-	-	перманганатная окисляемость / перманганатный индекс / окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мгО/дм ³ / мг/дм ³ / мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностные и подземные источники водоснабжения) Сточные воды (в том числе очищенные и ливневые)				
200.	ГОСТ 4389 п.2	Питьевая вода Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07	2201-2202	массовая концентрация сульфатов / сульфаты / сульфат-ионов / сульфат-ионы	(10 - 500) мг/дм ³ / (мг/л)
201.	ГОСТ 31940 метод 1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода)	11.07	2201-2202	массовая концентрация сульфатов / сульфаты / сульфат-ионов / сульфат-ионы	(25-500) мг/дм ³ / (мг/л)
202.	ГОСТ 31940 метод 3	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода)	11.07	2201-2202	массовая концентрация сульфатов / сульфаты / сульфат-ионов / сульфат-ионы	(2-50) мг/дм ³ / (мг/л)
203.	ГОСТ 18164				массовая концентрация общей минерализации (сухого остатка) / общая минерализация (сухой остаток) / общая минерализация / минерализация общая / сухой остаток / сухой остаток (общая минерализация)	(100 -25000) мг/дм ³ / (мг/л)
204.	ГОСТ 4386 вариант А				массовая концентрация фторидов / фториды / фторид-ион / фтор / фториды (F)	(0,05 - 1,0) мг/дм ³ / (мг/л)
205.	ГОСТ 4245	Вода питьевая Упакованная питьевая вода Природная минеральная вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация хлоридов / хлориды / хлорид-ион	(10 – 1000) мг/дм ³ (мг/л)
206.	ГОСТ 18309 метод А	Питьевая, упакованная вода (в том числе расфасованная в емкости) Природная (поверхностная и подземная) Сточная вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация полифосфатов / полифосфаты / ортофосфаты / массовая концентрация фосфора	(0,01 – 0,4) мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,4 – 40) мг/дм ³ (мг/л)
207.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная вода) Природная и сточная вода Дистиллированная вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация алюминия / алюминий /	(0,04 – 0,56) мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: (0,56 – 56) мг/дм ³ (мг/л)
208.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	-	-	свободная щелочность	(0,005 – 10) ммоль/дм ³ (мг-экв./дм ³) (ммоль/л)
					общая щелочность	(0,005 – 10) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
						(мг-экв./дм³) (ммоль/л)
209.	ГОСТ 18308	Питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация молибдена / молибден / молибден (Мо) / молибден (Мо) суммарно	(0,0025 – 0,06) мг/дм³ (мг/л)
210.	ГОСТ 18190 п.2	Питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация хлора остаточного активного / хлор остаточный активный / суммарный остаточный хлор	(0,3 – 3,5) мг/дм³ / (мг/л)
211.	ГОСТ 4152	Питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм³ (мг/л)
212.	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Природные, питьевые и сточные воды	11.07	2201-2202	массовая концентрация летучих фенолов / летучие фенолы / фенола / фенол / фенольный индекс / гидроксibenзол	(2,0-25,0) мкг/дм³ (мкг/л) (0,002 - 0,025) мг/дм³ (мг/л)
213.	ГОСТ 4388 п.2	Питьевая вода	11.07	2201-2202	массовая концентрация меди / медь	(0,02-0,5) мг/дм³ (мг/л)
214.	МУ 31-03/04 ФР 1.31.2004.00987 МВИ массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА от 20.04.2004 г.	Природные, питьевые и сточные воды	11.07	2201-2202	массовая концентрация свинца /свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм³ (мг/л)
					массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм³ (мг/л)
					массовая концентрация цинка / цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм³ (мг/л)
215.	ГОСТ 31957 метод А	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода Вода источников питьевого водоснабжения Расфасованная в емкости (упакованная вода) Сточная вода	11.07	2201-2202	общая щелочность / свободная щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³ (ммоль/л)
216.	РД 52.24.403-2018	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	-	-	массовая концентрация ионов кальция / кальций / ион кальция	(1,0 - 2000) мг/дм³ (мг/л)
217.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	общее микробное число (при 22 °С)	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см³)
218.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				общее микробное число (при 37 °С)	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см³)
219.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				общие колиформные бактерии / ОКБ	обнаружено/не обнаружено
					глюкозоположительные колиформные бактерии / ГКБ	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
220.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
221.	МУК 4.2.1018-01 изменение № 1 МУК 4.2.2794-10	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях), технического водоснабжения	-	-	колифаги	обнаружено/не обнаружено
					колифаги	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) БОЕ/100 мл (см ³)
					общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37±1,0°C	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
					общие (обобщенные) колиформные бактерии, ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено / не обнаружено в 20 мл (см ³)
222.	РД 52.24.496-2018	Природные и очищенные сточные воды	-	-	прозрачность	(0 – 30) см
					температура	(0-50) ⁰ С
					запах при 20 ⁰	0-5 балл
					запах при 60 ⁰	0-5 балл
223.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	цветность	(1 - 500) градусов цветности
224.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Питьевая вода, вода бассейнов, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод	-	2201-2202	мутность / мутность по каолину / мутность по формазину	(0,1 - 5,0) мг/дм ³ по каолину ((мг/л) по каолину) (1,0 – 100) ЕМФ (ЕМ/дм ³)
225.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, природные и сточные воды	-	2201-2202	массовая концентрация железа / железо общее / железо / железо (включая хлорное железо по железу (Fe))	(0,10 - 10) мг/дм ³ (мг/л)
226.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; горячая вода, подаваемая населению; вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода питьевая, расфасованная в емкости; поверхностные воды; сточные воды, вода дистиллированная	-	2201-2202	массовая концентрация нитратов / нитраты/ нитраты (по NO ₃) / нитрат-ионы	(0,1-100,0) мг/дм ³ / (мг/л)
227.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	2201-2202	массовая концентрация общей минерализации (сухого остатка) / общая минерализация (сухой остаток) / сухой остаток (общая минерализация) / общая минерализация	(50-25000) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
228.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные, подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-	2201-2202	массовая концентрация хлоридов / хлориды / хлорид-ион	(10,0-5000) мг/дм ³ (мг/л)
229.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые)	-	-	массовая концентрация аммиака и ионов аммония / аммиак и ионы аммония / суммарная массовая концентрация ионов аммония и свободного аммиака / аммиак и аммоний-ион	(0,05-150) мг/дм ³ (мг/л)
230.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	массовая концентрация нитрит-ионов / нитриты / нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм ³ (мг/л)
231.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	массовая концентрация фосфат-ионов / фосфат-ионы / массовая концентрация фосфатов / фосфаты	(0,05 - 80) мг/дм ³ (мг/л)
232.	ПНД Ф 14.1:2.159-00	Природные и сточные воды	-	-	массовая концентрация сульфат-ионов / сульфат-ионы / массовая концентрация сульфатов / сульфаты	(10 - 1000) мг/дм ³ (мг/л)
233.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	-	2201-2202	биохимическое потребление кислорода после 5 дней инкубации / БПК ₅ / биохимическое потребление кислорода БПК ₅	(0,5 - 1000) мг О ₂ /дм ³ (мг О ₂ /л) (мг/дм ³) (мг/л) (мгО/дм ³) (мгО/л)
234.	РД 52.24.419-2019	Природные и очищенные сточные воды	-	2201-2202	массовая концентрация растворенного кислорода / содержание кислорода / растворенный кислород	(1,0-15,0) мг О ₂ /дм ³ (мг О ₂ /л) (мг/дм ³) (мг/л) (мгО/дм ³) (мгО/л)
235.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Воды поверхностных водных объектов, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)	-	-	S. aureus	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 приложение 1				общее микробное число (при 22 °С) / ОМЧ	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
					общее микробное число (при 37 °С) / ОМЧ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено / не обнаружено в 20 мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.1				общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.2				термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.8.3.1				общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04				термотолерантные колиформные	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.8.3.2 МУК 4.2.1884-04 п.2.9 МУК 4.2.1884-04 п.2.10 МУК 4.2.1884-04 п.3.3 МУК 4.2.1884-04 п.3.5				бактерии/ ТКБ колифаги Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella яйца гельминтов, цисты кишечных простейших ооцисты криптоспоридий	(1,0 – 9,9х10 ⁹) БОЕ/мл (см ³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
236.	МУК 4.2.3745-22	Клинический материал от людей Вода питьевая Вода поверхностных водоемов Вода из водопроводных кранов Хозяйственно-бытовые и сточные воды Гидробионты Ил и фитопланктоны	-	-	возбудитель холеры	обнаружено/не обнаружено
237.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3	Питьевая вода, вода расфасованная в емкости, вода плавательных бассейны	11.07	2201-2202 3901-4016	яйца гельминтов цисты лямблий ооцисты криптоспоридий	обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено
238.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.7, п. 6.2, п. 6.3, п. 10.2, п. 10.4, п.15.1	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, сточные воды и их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	яйца гельминтов личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
239.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды	-	-	общие (обобщенные) колиформные/ОКБ	(1,0 – 9,9х10 ⁹) КОЕ/мл (см ³)
	термотолерантные колиформные бактерии/ (ТКБ)				(1,0 – 9,9х10 ⁹) КОЕ/мл (см ³)	
240.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
241.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	(1,0 – 9,9х10 ⁹) БОЕ/100 мл (см ³)
242.	ГОСТ Р 58144 п. 6				Отбор проб Содержание веществ восстанавливающих КМпО ₄ рН	 Наличие розовой окраски/без окраски (1,0-12,0) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 58144 п. 8.12				Удельная электрическая проводимость при 20°C	(1,0×10 ⁻⁴ - 100×10 ⁻⁴) См/м
	ГОСТ Р 58144 п. 8.14					
	ГОСТ Р 58144 п. 8.15					
243.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электропроводимость / УЭП	(0 – 5×10 ⁻⁴) См/м (0 – 500) мкСм/см
244.	ГОСТ 10929	Дезинфицирующие средства	20.20	3808	водорода перекись	(29-35)%
245.	ГОСТ 177	Перекись водорода (водные растворы)	20.13	2811	массовая доля перекиси водорода	(0-40) %
246.	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля перекиси водорода	(0,1-25,0) %
247.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля активного хлора для порошков и таблеток	(0,20-80,0) %
					массовая концентрация активного хлора	(3,0-200,0) г/дм ³
248.	Инструкция по применению и контролю физико-химических свойств от производителя	Дезинфекционные средства	20.20	3808	массовая доля (массовая концентрация) активного хлора/ содержание активного хлора в одной таблетке/ масса активного хлора в одной таблетке	(0,20-80,0) % г, мг
249.	Инструкция по применению и контролю физико-химических свойств от производителя	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля (массовая концентрация) алкилдиметилбензиламмония хлорида	(0,012-70)%
250.	Инструкция по применению и контролю физико-химических свойств от производителя	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля (массовая концентрация) дедицилдиметиламмония хлорида	(0,01-7,5)%
251.	Инструкция по применению и контролю физико-химических свойств от производителя	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля (массовая концентрация) четвертичных аммонийных соединений (ЧАС)/ массовая доля четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) суммарно	(0,015-60,0)%
252.	Инструкция по применению и контролю физико-химических свойств от	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	массовая доля (массовая концентрация) полигексаметиленгуанидина гидрохлорида	(0,01-5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	производителя					
253.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ника-2» № 11-3/211-09	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	концентрация водородных ионов (рН) / водородный показатель / рН / водородный показатель (рН) / показатель активности водородных ионов (рН)	(1,0-14,0) ед. рН
254.	Инструкция № 38 по применению дезинфицирующего средства «Ника-Амицид»	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20	3808	концентрация водородных ионов (рН) / водородный показатель / рН / водородный показатель (рН) / показатель активности водородных ионов (рН)	(1,0-14,0) ед. рН
255.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места	-	-	искусственная освещенность КЕО	(1-200000) лк (0,0005-100) %
256.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	диоксид азота / массовая концентрация диоксида азота / азот (IV) оксид / азота двуокись оксид азота / массовая концентрация оксида азота / азота оксид в пересчете на NO ₂ / азота окислы	(1,0 - 20,0) мг/м ³ (1,0 – 20,0) мг/м ³
257.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация диоксида серы / серы диоксид / сернистый ангидрид / сернистый газ	(5,0 – 125,0) мг/м ³
258.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация фенола / фенол / гидроксibenзол	(0,04 - 2,0) мг/м ³
259.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация пыли / пыль	(1 - 250) мг/м ³
260.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид / муравьиный альдегид	(0,25 - 3,00) мг/м ³
261.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация сероводорода / сероводород/ дигидросульфид	(5,0 - 40,0) мг/м ³
262.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация хлористого водорода / водород хлористый / гидрохлорид	(3 - 25) мг/м ³
263.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация уксусной кислоты / уксусная кислота / этановая кислота	(2,5 - 25) мг/м ³
264.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация озона / озон	(0,05 – 5,0) мг/м ³
265.	МУ № 1641-77	Воздух рабочей зоны			массовая концентрация серной кислоты / серная кислота	(0,5-2,4) мг/м ³
266.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация железа / железо	1,5-15 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация марганца / марганец	0,05-1,25 мг/м ³
					массовая концентрация свинца / свинец	0,005-0,12 мг/м ³
					массовая концентрация сварочной аэрозоли (взвешенные вещества)	(0-10,0) мг/м ³
267.	МУ № 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,005-0,5) мг/м ³
268.	МУ № 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация ацетальдегида / ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м ³
269.	Руководство по эксплуатации газоанализатор «Палладий»	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	массовая концентрация оксида углерода / оксид углерода	(0,1-20,0) мг/м ³
270.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация аммиака / аммиак	(2-100) мг/м ³
					массовая концентрация азота диоксида / азота диоксид	(1-50) мг/м ³
					массовая концентрация азота оксида/ азота оксид	(2 - 130) мг/м ³
					массовая концентрация серы диоксида/ серы диоксид	(5-120) мг/м ³
					массовая концентрация ацетона/ацетон	(100 - 2000) мг/м ³
					массовая концентрация бензола/ бензол	(2-25) мг/м ³
					массовая концентрация толуола/толуол	(25 - 2000) мг/м ³
					массовая концентрация ксилола/ ксилол	(25-500) мг/м ³
					массовая концентрация хлора/хлор	(0,5 - 200) мг/м ³
					массовая концентрация озона/озон	(0,05-15) мг/м ³
					массовая концентрация оксид углерода	(0,1-20,0) мг/м ³
					отбор проб	-
271.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее Спецодежда Руки персонала	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено (в смывах) (4-9,9×10 ⁿ) КОЕ/м ³
					плесневые грибы	(10-9,9×10 ⁿ) КОЕ/м ³
					дрожжи	(10-9,9×10 ⁿ) КОЕ/м ³
					стерильность	стерильно/ нестерильно
					общее количество микроорганизмов	(10-9,9×10 ⁿ) КОЕ/м ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
					бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
272.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	-	-	массовая концентрация аммиака / аммиак	(0,01-2,5) мг/ м ³
	п. 5.2.1.4				массовая концентрация азота диоксида / азота диоксид	(0,02-1,4) мг/ м ³
	п. 5.3.3.5				массовая концентрация фенола	(0,004 - 0,2) мг/м ³
	п. 5.2.6				массовая концентрация взвешенных веществ	(0,26-50) мг/ м ³
	п. 5.2.7.4				массовая концентрация сероводорода / сероводород / дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м ³
273.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	массовая концентрация диоксид серы / диоксид серы / сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
274.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух Воздух жилых и общественных зданий	13.10-13.20 20.16-22.29	3901-3926 5401-5516	массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
275.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места	-	-	<i>Параметры микроклимата:</i>	-
					температура воздуха	(-30...+60) °С
					относительная влажность	(5-98) %
					скорость движения воздуха	(0-20) м/с
276.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	коэффициент естественного освещения (KEO)	(1-100)%
					искусственная освещенность	(1-200 000) лк
277.	ГОСТ 30494	Зона помещений жилых (в том числе общежитий), детские дошкольные учреждения, общественные, административные и бытовые здания, а также обслуживаемая зона указанных помещений	-	-	температура воздуха	(-50...+300) °С
					относительная влажность воздуха	(5 – 98) %
					скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
278.	ГОСТ 26824	Жилые, общественные здания, производственные помещения	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м ²
279.	ГОСТ 11015	Парты, предназначенные для оборудования I – IV классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	-	-	высота	(0 – 1000) мм
					ширина	(0 – 1000) мм
					длина	(0 – 1000) мм
					глубина	(0 – 1000) мм
280.	ГОСТ 11016	Ученические стулья, используемые в комплекте с ученическими столами	-	-	высота	(0 – 1000) мм
					ширина	(0 – 1000) мм
					длина	(0 – 1000) мм
					глубина	(0 – 1000) мм
281.	ГОСТ 19301.1	Детские столы, предназначенные для использования в	-	-	высота	(0 – 1000) мм
					ширина	(0 – 1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
		дошкольных учреждениях и в быту			длина	(0 – 1000) мм
					глубина	(0 – 1000) мм
282.	ГОСТ 19301.2	Детские стулья, предназначенные для использования в дошкольных учреждениях и в быту	-	-	высота	(0 – 1000) мм
					ширина	(0 – 1000) мм
					длина	(0 – 1000) мм
					глубина	(0 – 1000) мм
283.	ГОСТ 19301.3	Детские кровати, предназначенные для использования в спальнях помещений дошкольных учреждений и в быту	-	-	высота	(0 – 1000) мм
					ширина	(0 – 1000) мм
					длина	(0 – 1000) мм
					глубина	(0 – 1000) мм
284.	МР 4.3.0212-20	Воздух закрытых помещений/ Контроль систем вентиляции	-	-	Расчетный показатель: кратность воздухообмена	-
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	(0-20) м/с
					скорость воздушного потока	
					Размеры воздуховода	(0 – 1000) мм
285.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум:	-
					эквивалентный уровень звука	(30-150) дБ
					максимальный уровень звука	(30-150) дБ
					пиковый уровень звука	(30-150) дБ
286.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум:	-
					эквивалентный уровень звука	(30-150) дБ
					максимальный уровень звука	(30-150) дБ
					уровень звука	(30-150) дБ
287.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий и территории жилой застройки	-	-	Шум:	-
					эквивалентный уровень звука	(20-150) дБ
					максимальный уровень звука	(20-150) дБ
					уровень звука	(20-150) дБ
288.	МУК 4.3.3722-21	Помещения жилых и общественных зданий и территории жилой застройки	-	-	Шум:	-
					эквивалентный уровень звука	(20-130) дБ
					максимальный уровень звука	(20-150) дБ
					уровень звука	(20-150) дБ
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5-8000 Гц	(13-150) дБ
289.	МУ 2293-81 п. IV.1	Почва населенных мест	-	-	индекс энтерококков	1-100 КОЕ/г
290.	МУ 2293-81 п. IV.1				патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	1-100 КОЕ/г
291.	МУ 2.1.7.730-99	Почва	08.12	2505 2508	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	1-100 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
292.	МУ № 3182-84 п.3.1.1, п.3.1.2	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств (кроме лекарственных средств для инъекций и глазных капель)	-	-	количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см³)
					плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.2.1, п.3.2.2	Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли			количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см³)
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.4.	Аптечная посуда, пробки, прокладки и прочие материалы			количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см³)
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.5	Воздушная среда			общее микробное число (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/см³
					плесени и дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.3	Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы)			БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
293.	МУ 2.1.4.1057-01 п. 11.3.3	Питательные среды	-	-	стерильность	стерильно / нестерильно
	п. 11.4.2.3				чувствительность	(10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁸)
					скорость роста	(от 3-6 до 12-48) ч
	п. 11.4.2.4				дифференцирующие свойства	наличие/отсутствие
					п. 11.4.2.6	ингибирующие свойства
294.	МУК 4.2.1035-01, п. 6	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов	Эффективно/ не эффективно
295.	МУК 4.2.1991-05	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции (с применением химических индикаторов)	Эффективно/ не эффективно
296.	МУК 4.2.1890-04, п. 4.3	Биологический (клинический) материал	-	-	чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительно/ слабочувствительно/ устойчиво
297.	МР № 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	возбудители брюшного тифа, паратифов А, В и С	обнаружено/не обнаружено
298.	МУК 4.2.992-00	Биологический (клинический) материал	-	-	E. coli O157	обнаружено/не обнаружено
299.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984	Биологический (клинический) материал	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
300.	МУК 4.2.3065-13	Биологический (клинический) материал	-	-	коринебактерии дифтерии	обнаружено/не обнаружено
301.	МУК 4.2.3701-21	Биологический (клинический) материал	-	-	бордетеллы коклюша, паракоклюша	обнаружено/не обнаружено
302.	МУК 4.2.1887-04	Биологический (клинический) материал	-	-	нейссерии	обнаружено/не обнаружено
303.	МР №15-6/43 от 03.12.1990г.	Биологический (клинический) материал	-	-	гемофилус	обнаружено/не обнаружено
304.	МР 2500-81	Биологический (клинический) материал	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
305.	МР 3923-85	Биологический (клинический) материал	-	-	грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
306.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	Отбор проб	-
307.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	Отбор проб	-
308.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты (кроме молочных)	10.31-10.39 10.83-10.85	0201-0210 0502-0511 0701-0910 1602-1605 2001-2009	Отбор проб	-
309.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	Отбор проб	-
310.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
311.	ГОСТ26809.2	Молоко и молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Отбор проб	-
312.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1603	Отбор проб	-
313.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1603	Отбор проб	-
314.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	01.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	Отбор проб	-
315.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1603	Отбор проб	-
316.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Отбор проб	-
317.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Отбор проб	-
318.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Отбор проб	-
319.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Отбор проб	-
320.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	10.20 10.85	0301-0307	Отбор проб	-
321.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	Отбор проб	-
322.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	01.49 10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704	Отбор проб	-
323.	ГОСТ 33770 Раздел 3	Соль пищевая	10.84	0901-0910 2101-2106	Отбор проб	-
324.	ГОСТ 33494	Свежая белокочанная капуста	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009		
325.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	01.11-10.32	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Отбор проб	-
326.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
327.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
328.	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
329.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
330.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
331.	ГОСТ 29188.0 Раздел 4	Парфюмерно-косметическая продукция, кроме туалетного мыла	-	3301 - 3307	Отбор проб	-
332.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1, п.7.1, п.8.1, п. 10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, сточные воды и их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	Отбор проб	-
333.	МУК 4.2.2314-08, раздел 2	Питьевая вода Открытые (поверхностные) водоемы Плавательные бассейны	11.07	2201-2202	Отбор проб	-
334.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	10.11-10.13 10.85-10.89	0301-0308 1604-1605	отбор проб	-
335.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	отбор проб	-
336.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.81-10.82	1701-1704, 1803, 1806, 1901	отбор проб	-
337.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	01.11-10.61 10.71-10.73	1001-1008 1102-1106 1901-1905	отбор проб	-
338.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	01.11 10.61 10.71-10.73	1001-1008 1101-1106 1901-1905	отбор проб	-
339.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на	10.31-10.39 10.83-10.85	0701-0910 2001-2009	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы		2101 2201-2205		
340.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	01.11-10.32 10.83-10.85	0701-0910 2001-2009 2101	отбор проб	-
341.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	01.13-10.39	0701-0714 0801-0813 2001-2009	отбор проб	-
342.	ГОСТ 32190	Растительные масла	10.40-10.42	1501-1522	отбор проб	-
343.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	10.83 10.85-10.86 10.89 11.07	2201-2202	отбор проб	-
344.	ГОСТ 12786	Пиво	10.83 10.85-10.86 10.89 11.07	1901, 2201-2205	отбор проб	-
345.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом	10.83 10.85-10.86 10.89	1001-1008, 1901, 2201-2205	отбор проб	-
346.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.83 10.85-10.86 10.89	0901-0910 2101-2106	отбор проб	-
347.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4, п.5	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	отбор проб	-
348.	ГОСТ 31861	Любые типы вод, в т. ч. упакованная вода	11.07	2201-2202	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
349.	ГОСТ Р 51232	Питьевая и природная (повехностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	11.07	2201-2202	отбор проб	-
350.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5-2006)	Питьевая вода, в т. ч. упакованная вода предназначенная для потребления человеком	11.07	2201-2202	отбор проб	-
351.	ГОСТ 2761	Вода источников питьевого водоснабжения	11.07	2201-2202	отбор проб	-
429350, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский район, село Батырево, пр-кт Ленина, дом 13						
352.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	B.cereus /жизнеспособные презумптивные B.cereus	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
353.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) п.9	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
354.	ГОСТ 10444.12 п. 4	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	плесневые грибы / плесени	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
					дрожжи	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
355.	ГОСТ 10444.15 п.6.2	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
356.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
357.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	10.83 10.85-10.86 10.89	2201-2208	мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
358.	МР 96/225-97	Лечебные минеральные воды	-	-	мезофильно-анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	01.11 10.11-10.89	0201-0308 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	обнаружено / не обнаружено
360.	ГОСТ 21237 п. 4.2.5	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	E. coli	обнаружено / не обнаружено
361.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	бактерии группы кишечных палочек / колиформные бактерии / БГКП	обнаружено / не обнаружено
362.	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Escherichia coli / E. coli	обнаружено / не обнаружено
363.	ГОСТ 31746 п.4.1.1	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Staphylococcus aureus / S. aureus	обнаружено/не обнаружено
364.	ГОСТ 30347 п.8	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Staphylococcus aureus / S. aureus	обнаружено/не обнаружено
365.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Proteus	обнаружено / не обнаружено
366.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	бактерии рода Proteus	обнаружено / не обнаружено
367.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п.9	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium/сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
368.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.51-10.52 10.86	0401-0406	плесневые грибы дрожжи	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³) (1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
369.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Salmonella /патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
370.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0408 0701-0910 1501-2106	бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
371.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
372.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Listeria monocytogenes / L. Monocytogenes / Листерии	обнаружено/не обнаружено
373.	МУК 4.2.1122-02	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
374.	ГОСТ 30425 п. 7.7	Все виды полных консервов	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	<u>Промышленная стерильность:</u>	-
					жизнеспособные мезофильные аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					термофильные аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено
375.	ГОСТ 30425 п. 7.8				молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
376.	ГОСТ 30425 п. 7.9				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/БГКП	обнаружено/не обнаружено
377.	ГОСТ 30425 п. 7.10					
378.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11 10.11-10.89	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	презюмтивные Bacillus cereus	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
379.	МУК 4.2.999-00	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	бифидобактерии	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
380.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	01.11 10.11-10.89 11.07	0201-0408 0701-0910 1102-1108 1501-2208	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa / P. aeruginosa	обнаружено / не обнаружено
381.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1, п.7.2.2, п.8.2	Мясо и продукты его переработки	10.11-10.13 10.85-10.89	0201-0210 0502-0511 1602-1605	цистицерки (финны)	обнаружено / не обнаружено
382.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1, п.8.1				личинки трихинелл	обнаружено / не обнаружено
383.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.11.3 (компрессионный метод)	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также	10.11-10.13 10.85-10.89	0301-0308 1604-1605	личинки гельминтов	обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
384.	МУК 3.2.988-00 п.4.1	продукты их переработки			личинки цестод	обнаружено / не обнаружено
385.	МУК 3.2.988-00 п.4.2				метацеркарий трематод	обнаружено / не обнаружено
386.	МУК 3.2.988-00 п.4.3				личинки нематод	обнаружено / не обнаружено
387.	МУК 3.2.988-00 п.4.4				личинки скребней	обнаружено / не обнаружено
388.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	общее микробное число (при 22 °С)	(1,0 – 9,9 x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
					общее микробное число (при 37 °С)	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
389.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				общие колиформные бактерии / ОКБ	обнаружено/не обнаружено
390.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				глюкозоположительные колиформные бактерии / ГКБ	обнаружено/не обнаружено
391.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
392.	МУК 4.2.1018-01 изменение № 1 МУК 4.2.2794-10	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях), технического водоснабжения	-	-	колифаги	обнаружено/не обнаружено
					колифаги	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) БОЕ/100 мл (см ³)
					общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37±1,0°С	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
					общие (обобщенные) колиформные бактерии, ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено / не обнаружено в 20 мл (см ³)
393.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3	Питьевая вода, вода расфасованная в емкости, вода плавательных бассейны	11.07	2201-2202 3901-4016	яйца гельминтов	обнаружено / не обнаружено
					цисты лямблий	обнаружено / не обнаружено
					ооцисты криптоспоридий	обнаружено / не обнаружено
394.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Воды поверхностных водных объектов, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)	-	-	<i>S. aureus</i>	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 приложение 1				общее микробное число (при 22 °С) / ОМЧ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
					общее микробное число (при 37 °С) / ОМЧ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено / не обнаружено в 20 мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.1				общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.7.3.2				термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1884-04 п.2.8.3.1				общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.8.3.2				термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				колифаги	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) БОЕ/мл (см ³)
	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 п.3.3				яйца гельминтов, цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 п.3.5				ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
395.	МУК 4.2.3745-22	Биологический и клинический материал Вода питьевая Вода поверхностных водоемов Вода из водопроводных кранов Хозяйственно-бытовые и сточные воды Гидробионты Ил и фитопланктоны	-	-	возбудитель холеры	обнаружено/не обнаружено
396.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.7, п. 6.2, п. 6.3, п.10.2, п. 10.4, п.15.1	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, сточные воды и их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
397.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды	-	-	общие (обобщенные) колиформные/ОКБ	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
398.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				термотолерантные колиформные бактерии/ (ТКБ)	(1,0 – 9,9x10 ⁿ) КОЕ/мл (см ³)
399.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Колифаги	обнаружено/не обнаружено (1,0 – 9,9x10 ⁿ) БОЕ/100 мл (см ³)
400.	МУК 4.2.2942-11	Лечебно-профилактические учреждения Смывы с поверхностей, кожи, спецодежды Воздушная среда Объекты окружающей среды Изделия медицинского	-	-	отбор проб	-
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено (в смывах) (4-9,9x10 ⁿ) КОЕ/м ³
					плесневые грибы	(10-9,9x10 ⁿ) КОЕ/м ³
					дрожжи	(10-9,9x10 ⁿ) КОЕ/м ³
					стерильность	стерильно/ нестерильно

1	2	3	4	5	6	7
		назначения			общее количество микроорганизмов	(10-9,9×10 ⁿ) КОЕ/м ³
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
					бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
401.	МУК 4.2.3695-21 п. 4.1	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в т.ч <i>E.coli</i>	(1,0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г, (клетка/г)
	п.5.1				энтерококки (фекальные)	(1,0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (клетка/г)
	п.6.2				патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
402.	МУ 2293-81 п. IV.1	Почва населенных мест	-	-	индекс энтерококков	1-100 КОЕ/г
403.	МУ 2293-81 п. IV.1				патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	1-100 КОЕ/г
404.	МУ № 3182-84 п.3.1.1, п.3.1.2	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств (кроме лекарственных средств для инъекций и глазных капель)	-	-	количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см ³)
					плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.2.1, п.3.2.2	Инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли			количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см ³)
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.4.	Аптечная посуда, пробки, прокладки и прочие материалы			количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	(0-300) КОЕ/мл (см ³)
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
	п.3.5	Воздушная среда			общее микробное число (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/см ³
					плесени и дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.3	Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы)			БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
405.	МУ 2.1.4.1057-01 п. 11.3.3	Питательные среды	-	-	стерильность	стерильно / нестерильно
	п. 11.4.1				Пригодность к применению	годен / не годен
406.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции (с применением биологических индикаторов)	Эффективно/не эффективно
407.	МУК 4.2.1991-05	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции (с применением химических индикаторов)	Эффективно/не эффективно

1	2	3	4	5	6	7
408.	МУК 4.2.1890-04	Биологический (клинический) материал	-	-	чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительно/слабочувствительно/ устойчиво
409.	Методические рекомендации. Бактериологическая диагностика брюшного тифа и паратифов А, В и С (№ 0100/13745-07-34)	Биологический (клинический) материал	-	-	возбудители брюшного тифа, паратифов А, В и С	обнаружено/не обнаружено
410.	МУК 4.2.992-00	Биологический (клинический) материал	-	-	E. coli O157	Обнаружено / не обнаружено
411.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено / не обнаружено
412.	МУК 4.2.3065-13	Биологический (клинический) материал	-	-	коринебактерии дифтерии	обнаружено/не обнаружено
413.	МУК 4.2.3701-21	Биологический (клинический) материал	-	-	бордетеллы коклюша, паракоклюша	обнаружено/не обнаружено
414.	МУК 4.2.1887-04	Биологический (клинический) материал	-	-	нейссерии	обнаружено/не обнаружено
415.	МР №15-6/43 от 03.12.90	Биологический (клинический) материал	-	-	гемофилус	обнаружено/не обнаружено
416.	МР 2500-81	Биологический (клинический) материал	-	-	энтерококки	обнаружено/не обнаружено
417.	МР 3923-85 от 14.08.85	Биологический (клинический) материал	-	-	грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
418.	ГОСТ 7702.2.1 п.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0210, 0407-0408, 0410, 1601-1602	мезофильно-анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
419.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0404-0406	плесневые грибы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					дрожжи	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51-10.52 10.86	0401-0406	Salmonella spp. / патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
421.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52 10.86	0401-0406	молочнокислые микроорганизмы	(1,0x10 ¹ -9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

Главный врач
 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»

Е.Г. Прокопьева