

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Август 2023 г.

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике-Чувашии"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

Регистрационный № 339-В-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 339-В-МСИ-2023

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
6458	ОК 3В03/23	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (Staphylococcus spp.)
	ОК 6В04/23	Вода	Анионы (нитрат -ион)
	ОК 9В04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Белок
	ОК 1В05/23	Пищевой продукт (или имитант)	Радиологические (удельная активность цезия – 137 и стронция - 90)
	ОК 1В07/23	Пищевой продукт (изображение в облачном хранилище)	Паразитологический (личинки гельминтов - идентификация)

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Август 2023 г.

**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике-Чувашии"**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



М.П.

А. В. Паршина

Регистрационный № 339н-В-МСИ-2023

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 339п-В-МСИ-2023

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
6458	ОК 11В04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Влажность

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина

М.П.